

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะกรรมการพิจารณา
<p><u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ หรือการเสนอความเห็นการอนุญาตดำเนินการ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน</p>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p>๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และเผยแพร่เจตนารมณ์ ฯ ผ่านทางกระดานประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ (http://saraburi.mnre.go.th/) พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปทราบ</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน “การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล <u>กรณีไม่เสนอคณะกรรมการพิจารณา</u>” ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ/มาตรฐาน การให้บริการเพื่อขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล <u>กรณีไม่เสนอคณะกรรมการพิจารณา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์ - จัดทำทะเบียนคุม Check list ระยะเวลาดำเนินการแต่ละขั้นตอน <p>การตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ</p> <p>๓. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ (LINE OpenChat) ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อการเข้าถึงบริการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี รวมถึงเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๕. สร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผ่านทางเบอร์โทร และE – Mail ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี</p> <p>๖. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ถอดบทเรียน และพัฒนาคุณภาพแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตต่อไป</p>